


Support Rüthemann

Aperçu des variantes

Rüthemann Standard




Construction	avec extension	avec extension part.	sans extension
	Dimensions (LxBxH) : 206x209x376 mm	Dimensions (LxBxH) : 206x209x340 mm	Dimensions (LxBxH) : 206x209x304 mm
Compatibilité de poche	Modèle Procamed Modèle ZOLL (type MOD) Modèle PAX	Modèle Procamed Modèle ZOLL (Typ MOD) Modèle PAX	Modèle Procamed Modèle ZOLL (type MOD) Modèle PAX
Sans alimentation électrique	N° de commande : 101419-02	N° de commande : 136340-01	N° de commande : 101419-01
Raccordement électrique 230 V à gauche	N° de commande : 101419-04	N° de commande : 136340-02	N° de commande : 101419-03
230 V Raccordement électrique à droite	N° de commande : 101419-06	N° de commande : 136340-03	N° de commande : 101419-05

Important : pour la hauteur de montage, il faut prévoir suffisamment de place pour la commande sur le dessus du support.

Support Rüthemann

Aperçu des variantes

Rüthemann pivotant




Construction	avec extension	sans extension
	Dimensions (LxBxH) : 231x2x60385 mm	Dimensions (LxBxH) : 231x2x36058 mm
Compatibilité de poche	Modèle Procamed Modèle ZOLL (type MOD) Modèle PAX	Modèle Procamed Modèle ZOLL (type MOD) Modèle PAX
Pivotant à gauche Sans alimentation électrique	N° de commande : 101420-02	N° de commande : 101420-01
Pivotant à droite Sans alimentation électrique	N° de commande : 101420-04	N° de commande : 101420-03
Pivotant à gauche Raccordement électrique 230 V à gauche	N° de commande : 101420-06	N° de commande : 101420-05
Pivotant à droite 230 V Raccordement électrique à droite	N° de commande : 101420-08	N° de commande : 101420-07

Important : pour la hauteur de montage, il faut prévoir suffisamment de place pour la commande sur le dessus du support.

Support Rütthemann

Aperçu des variantes

Version support de table



Construction	avec extension	avec extension part.	sans extension
	Dimensions (LxBxH) : 208x2x37409 mm	Dimensions (LxBxH) : 206x209x340 mm	Dimensions (LxBxH) : 206x2x30407 mm
Compatibilité de poche	Modèle Procamed Modèle ZOLL (type MOD) Modèle PAX	Modèle Procamed Modèle ZOLL (Typ MOD) Modèle PAX	Modèle Procamed Modèle ZOLL (type MOD) Modèle PAX
sans alimentation électrique	N° de commande : 102505-02	N° de commande : 136341-01	N° de commande : 102505-01
Raccordement électrique 230 V link	N° de commande : 102505-04	N° de commande : 136341-02	N° de commande : 102505-03
230 V Raccordement électrique à droite	N° de commande : 102505-06	N° de commande : 136341-03	N° de commande : 102505-05

Important : pour la hauteur de montage, il faut prévoir suffisamment de place pour la commande sur le dessus du support.

Support Rüthemann

Aperçu des variantes

Aperçu des sacs



Modèle Procamed

Bleu
2 poches latérales et poche inférieure avec
boîte en aluminium



Modèle ZOLL (type MOD)

Noir
2 poches latérales



Modèle PAX

Bleu
2 poches latérales